



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Digitálisan aláírta:

Dr. Mátyás Krisztina

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Dátum: 2026.03.24. 12:42:46

DUNAVECSEI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
1206-21	2026
Erkezett:	2026 MÁRC. 26
Elosztott:	Előadó: <i>Suj</i>

Ikt. szám: BK/KTF/01627-6/2026.

Ügyintéző: Seresné Kocsis Fanni

dr. Cseri Zoltán

Telefon: +36 (76) 795-874

+36 (76) 795-859

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: SE-CEE Schneider Electric Kft., Dunavecse 0254/3 helyrajzi szám alatti telephelyen P1-P9 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély

HATÁROZAT

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az SE-CEE Schneider Electric Közép-Kelet Európai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98., adószám: 10941458-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-361248, a cég statisztikai számjele: 10941458-5210-113-01, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10941458#cegkapu, a cég rövid elnevezése: SE-CEE Schneider Electric Kft.) **részére**

engedélyezi,

hogy a 6087 Dunavecse, Külterület 0254/3 hrsz. alatti telephelyen 9 db (P1-P9 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrást működtessen, az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: SE-CEE Schneider Electric Kft.
1133 Budapest, Váci út 96-98.
KÜJ: 100 962 648

Telephely adatai: 6087 Dunavecse, Schneider Electric út 1. (0254/3)
KTJ: 103 017 812
EOV_x: 174 681 m
EOV_y: 646 002 m

1.számú technológia: Felületkezelés

Pontforrás azonosítója	P1
Pontforrás megnevezés:	Felületkezelő elszívás kürtője I. (Porfestés vegyi előkészítő)
Ventilátor 1 (Felületkezelés I) teljesítménye:	5 000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V1
Kürtő:	
Magassága:	8 m
Keresztmetszete:	0,32 m ²

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu
KRID azonosító: 246192384

1.számú technológia: Felületkezelés

Pontforrás azonosítója	P2
Pontforrás megnevezés:	Felületkezelő elszívás kürtője II. (Mosóalagút)
Ventilátor 2 (Felületkezelés II) teljesítménye:	2 500 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V2
Kürtő:	
Magassága:	8 m
Keresztmetszete:	0,32 m ²

1.számú technológia: Felületkezelés

Pontforrás azonosítója	P3
Pontforrás megnevezés:	Vízleszártó elszívás kürtője
Vízleszártó teljesítménye	165 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E3
Kürtő:	
Magassága:	9 m
Keresztmetszete:	0,018 m ²

1.számú technológia: Felületkezelés

Pontforrás azonosítója	P4
Pontforrás megnevezés:	Beégető medence (Elektromos)
Beégető kemence (elektromos) teljesítménye	1 250 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E4
Kürtő:	
Magassága:	10 m
Keresztmetszete:	0,312 m ²

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 6. sz. melléklet 2.1.1 táblázata (szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok), 2.2. táblázata (gőz- vagy gáznemű szervesetlen anyagok) alapján történt.

Szennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Szilárd anyag (7)	P4	O	0,5-ig	150
			0,5-nél nagyobb	50
Fluor gőz vagy - gáznemű szervesetlen vegyületei (HF-ként) (584)	P2	C	0,025 vagy ennél nagyobb	5

Nátrium hidroxid (715)	P1-P4	C	0,3 vagy ennél nagyobb	30
------------------------	-------	---	------------------------	----

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.

Több, különböző osztályba tartozó illékony szerves anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

2.számú technológia: Hegesztés

Pontforrás azonosítója	P9
Pontforrás megnevezés:	RMX Hátfal hegesztő elszívás kürtője
RMX hátfalhegesztő ventilátor teljesítménye	1 000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V9
CORAL Clean szűrő teljesítménye	1 000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	L10
Kürtő	
Magassága:	8 m
Kibocsátó felület:	0,196 m ²

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (Szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok), 2.5.4. pontja (Egyes rákkeltő légszennyező anyagok), valamint a 7. sz. melléklet 2.52.1. pontja (hegesztés, plazmavágás) alapján történt.

Szennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Szén-monoxid (2)	P9	Eljárás specifikus		500
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂) (3)				
Szilárd anyag (7)				150
Króm és vegyületei Cr-ként (kromátok is) (42)		A	0,00015 vagy ennél nagyobb	0,05
Mangán és vegyületei Mn-		C	0,005 vagy ennél nagyobb	1,0

ként (77)				
Nikkel és vegyületei (82)		B	0,0015 vagy ennél nagyobb	0,5

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egyidejűleg történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték azzal, hogy a saját osztályra vonatkozó határértéket önmagában is meg kell tartani.

A határértékeket fémek hegesztéssel történő megmunkálása, plazmavágása során kell alkalmazni, amennyiben azok elszívórendszere pontforráshoz kapcsolódik.

3.számú technológia: Tűzvédelem

Pontforrás azonosítója	P5	P6	P7	P8
Pontforrás megnevezés:	Tűzivízszivattyú 1 kürtője	Tűzivíz szivattyú 2 kürtője	Tűzivízszivattyú 3 kürtője	Tűzivízszivattyú 4 kürtője
Kapcsolódó berendezés:	Tűzivízszivattyú 1	Tűzivízszivattyú 2	Tűzivízszivattyú 3	Tűzivízszivattyú 4
Teljesítménye	396 kW	396 kW	514 kW	514 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	T5	T6	T7	T8
Kürtő				
Magassága:	2 m			
Kibocsátó felülete:	0,013 m ²			

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértégeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. számú melléklet 3. pontja (tüzelőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyagok) alapján történt.

Szennyező anyag	Forrás	Határérték (mg/Nm ³)
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	P5-P8	120
Szén-monoxid (CO) (2)		245
Nitrogén-monoxid (3)		1 500
Szilárd anyag (7)		20

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 15 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A légszennyező pontforrásra megállapított határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértégeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (13) bekezdése alapján a helyhez kötött motorok esetében a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni

a) azon 1 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű motorokra, amelyek tüzelőanyag-felhasználása 50 kg/h alatt van, és

b) a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/évnél rövidebb ideig üzemelnek.

A dízelmotor üzemanyag felhasználása 50 kg/h alatt lesz a tervek szerint.

Előírások:

1. A **P1-P4** jelű légszennyező pontforrás kiáramló légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint **ötévente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P1-P4** jelű pontforrások mérési jegyzőkönyvet **2030. október 31. napjáig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A **P9** jelű légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok (**nikkel és vegyületei, valamint a króm és vegyületei**) koncentrációit normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. §-a szerint **évente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P9** jelű légszennyező pontforrások mérési jegyzőkönyvet a **nikkel és vegyületei, valamint a króm és vegyületei** tekintetében **2026. október 31 napjáig** be kell küldeni hatóságunkra.
3. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
4. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
5. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
6. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
7. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
8. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
9. A felhasznált vegyi anyagok megváltozását 30 napon belül a környezetvédelmi hatósághoz írásban be kell jelenteni, és a biztonsági adatlapokat meg kell küldeni.
10. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján elvégzett, szabványos méréssel kell 90 napon belül igazolni, hogy a kürtő légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.
11. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válástól számított 5 év.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei **2026. I. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A kérelmező az eljárás 388.800 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés a hirdetmény kifüggesztését követő **5. napon kell közölni**nek tekinteni.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A perben jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A SE-CEE Schneider Electric Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98.) a Dunavecse 0254/3 helyrajzi szám alatti telephelyén helyhez kötött légszennyező pontforrásokat (**P1-P9**) üzemeltet.

A SE-CEE Schneider Electric Kft. képviseletében **dr. Magyar Mihály** 2026. február 13. napján – a Dunavecse, Electric út 1. (0254/3 hrsz.) alatt található P1-P9 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti – **kérelmet terjesztett elő** a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. számú mellékletének 113. pontja alapján **jelen eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.**

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Törvény) 194. § (2) bekezdése szerint kiemelt jelentőségű ügyben, törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott

kormányrendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az a hatóság jár el, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint hatóságként jár el.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 15. § (1) bekezdés értelmében **a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni.**

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal - *Dunavecse település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal* - jár el.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, a tényállás tisztázása, illetve szakkérdés vizsgálata szükséges), hatóságunk a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/01627-2/2026. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Hatóságunk az eljárás megindítására vonatkozó, BK/KTF/01627-4/2026. számú közleményt 2026. február 17. napján honlapján közzétette.

Az eljárás során ügyféli jogállás megállapítását nem kérelmezték, az engedélykérelemre vonatkozó észrevétel hatóságunkhoz nem érkezett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet* (a továbbiakban: EM rendelet) 1. számú melléklet 1. pontja alapján 388.800 Ft.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/01627-3/2026. számú végzésben az ügyfelet hiánypótlásra hívta fel, 2026. február 24. napján az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének az ügyfél eleget tett.

Előírásainkat az R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink az R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrás hatásterületét előzetes számítással lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyeknek értéke a **P1** jelű pontforrás esetén 137 méter, **P2** jelű pontforrás esetén 98 méter, **P3** jelű pontforrás esetén 86 méter, **P4** jelű pontforrás esetén 130 méter, **P7** jelű pontforrás esetén 247 méter, **P9** jelű pontforrás esetén 67 méter. A hatásterület a következő helyrajzi számú ingatlant érinti: Dunavecse 0254/3; 0254/1. A P5-P8 pontforrások várhatóan évente 50 óránál kevesebb ideig üzemelő diesel motorok. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló

4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 6. sz. melléklet 2.1.1., 2.2., 2.5.4., valamint a 7. sz. mellékletének 2.52.1. pontja alapján adtuk ki.

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és annál nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (13) bekezdése alapján a helyhez kötött motorok esetén a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni.

Akkreditált emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján **5 évente**, valamint a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15.§-a szerint **évente** kell elvégezni.

A **P1-P4, P9** jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását az Alcedo Kft. 2025. október 27. napján mérte meg. Az ALBM-25-01116-01 munkaszámú jegyzőkönyv alapján a **P1-P4, P9** jelű légszennyező pontforrások légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértéket.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) pontja alapján kell elvégezni.

*

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és a Törvény 199. § (3) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvényre figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A perben a kötelező jogi képviselőt a Törvény 199. § (1) bekezdése írja elő.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A Törvény 196. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton közli.

Jelen döntést a Törvény 196. § (2) bekezdésére tekintettel – jelen környezetvédelmi engedélyezési eljárásban – az ismert ügyfelek részére közvetlenül is megküldöm. Felhívom a figyelmet, hogy a közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. **A döntés közlésének napja** – a kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – **a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.**

A környezetvédelmi hatóság honlapján való közzététel napja: **2026. március 24.**

A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál átveheti.

Hatóságunk jelen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Dunavecse Város Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a Törvény 196. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. SE-CEE Schneider Electric Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98.) 10941458#cegkapu
2. Dunavecse Város Jegyzője (6087 Dunavecse, Fő út 43.) - *kifüggesztésre, külön levéllel* HKP
3. Hatósági nyilvántartás
4. Irattár

